

# СТЕННИ КОНВЕКТОРИ ЕЛДОМ с Wi-Fi управление

НОВО ПОКОЛЕНИЕ В ОТОПЛЕНИЕТО



[www.eldominvest.com](http://www.eldominvest.com)



[www.youtube.com/user/eldominvest](https://www.youtube.com/user/eldominvest)



[www.linkedin.com/company/eldominvest/](https://www.linkedin.com/company/eldominvest/)

 **ЕЛДОМ**<sup>®</sup>

# Стенни конвектори с интелигентно WI-FI управление

НОВО ПОКОЛЕНИЕ В ОТОПЛЕНИЕТО

Тип отопление: Отоплителен конвектор  
Монтаж: За стена  
Номинална мощност: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000(W)  
Управление: Интелигентно електронно Wi-Fi управление

Всички модели са с иновативно електронно управление, което позволява съществено снижаване на консумацията на електроенергия, като не правим компромис с усещането за комфорт.

Произвеждаме ги с най-използваните от нашите потребители мощности - 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 (W).

Стенните конвектори Елдом отговарят напълно на изискванията на Директива 2009/125/ЕО и Регламент (ЕС) 2015/1188 за енергийна ефективност.



\*Съгласно Регламент (EU) 2015/1188, максималната сезонна енергийна ефективност за този клас отоплителни уреди е 40%;

# Стенни конвектори с интелигентно WI-FI управление

НОВО ПОКОЛЕНИЕ В ОТОПЛЕНИЕТО



## СУПЕР ИКОНОМИЧНИ

✓ 39% енергийна ефективност.



## ИНТЕЛИГЕНТНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

✓ Елегантен 1.8" TFT дисплей;  
✓ Възможност за програмиране на уреда, съгласно индивидуални предпочитания и удобство;



## УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ WI-FI КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ\*

✓ Позволява Wi-Fi управление на всички важни функции на конвектора от всяка точка на света през вашето мобилно устройство с **уеб приложение myELDOM**;  
✓ Постоянна и актуална информация за състоянието на вашия конвектор;



## СЕДМИЧЕН ПРОГРАМАТОР "noEND"

✓ Програмиране на режима на работа неограничено напред във времето;



## ФУНКЦИЯ „ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ“

✓ Прецизни сензори за разпознаване на отворен прозорец/врата в помещението. Последващо самоизключване и отново включване, когато сензора разпознае затворен прозорец/врата;



## РЕЖИМ „СЪН“

✓ Плавно понижаване на температурата с 3 градуса в рамките на първия час след активиране;



## ОПТИМАЛНА КОНВЕКЦИЯ ЗА МАКСИМАЛЕН КОМФОРТ

✓ Голяма дължина и подобрена геометрия, осигуряващи циркулацията на много по-голям въздушен поток;  
✓ Бързо загряване на въздуха в помещението;



## ИНТУИТИВНО САМОРЕГУЛИРАНЕ НА МОЩНОСТТА

✓ При приближаване на програмирания температура в помещението, контролерът плавно намалява мощността на нагревателите до нейното достигане. Така, освен съществена икономия на енергия, конвекторът поддържа комфортно ниво на температурата без резки отклонения;



## ДЪЛЪГ ЖИВОТ

✓ Два двойно оребрени алуминиеви радиатора;  
✓ Намалено температурно натоварване на нагревателните елементи, за дълъг експлоатационен живот;  
✓ Висок клас на влагозащита - IP24;



## СИГУРНОСТ

✓ Защита при падане;  
✓ Защита от прегряване;  
✓ Защита от достъп на малки деца;  
✓ Защита от замръзване;  
✓ Защита от прекъсване на ел.захранването;



## SLIM ДИЗАЙН

✓ Само 59 мм;



## ГАРАНТИРАН ПРОИЗХОД

✓ Произведени в България от Елдоминвест при стриктен контрол на качеството;



www.eldominvest.com



www.youtube.com/user/eldominvest



www.linkedin.com/company/eldominvest

**ЕЛДОМ**



www.eldominvest.com



www.youtube.com/user/eldominvest



www.linkedin.com/company/eldominvest

**ЕЛДОМ**

# КОНТРОЛЪТ Е В ТВОИТЕ РЪЦЕ ОТ ВСЯКА ТОЧКА НА СВЕТА с myELDOR



За удобство на потребителите, управлението на конвекторите ЕЛДОМ с Wi-Fi комуникационен модул се осъществява през интуитивното уеб приложение „myELDOR“, което предоставя:

- **Дистанционно управление през интернет:**  
Нашата система работи с пренос на данни през глобалната мрежа, благодарение на което няма значение къде се намират вие и къде се намират вашите уреди. Може да ги управлявате лесно и удобно от всяка точка на света, необходимо е само наличието на Интернет връзка и на двете места.
- **Пълен контрол над работата на конвектора:**  
Предоставяме не просто възможност да включвате и изключвате уреда през вашия смартфон или таблет, а дистанционно да управлявате абсолютно всички функции, предвидени в многофункционалното меню на интелигентния контролер.
- **Получавате информация в реално време за актуалното състояние, параметрите и статистически отчет за работата на конвектора.**
- **Позволява запомняне на настройките във файл, за да можете лесно да възстановите работоспособността на уреда ви, при евентуална допусната грешка или объркване на някоя настройка.**
- **Всекидневна проверка за актуализации на мобилното приложение „myELDOR“.**



ВИДЕО РЪКОВОДСТВО

УПРАВЛЯВАЙ ОТ ТВОЯ:



смартфон таблет компютър


\*Опцията „Wi-Fi управление“ изисква наличието на безжичен интернет в помещението, в което е поставен конвектора.



myELDOR Mobile App  
за операционни системи  
Android или iOS



## СТЕННИ КОНВЕКТОРИ ЕЛДОМ



### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри		RH10N	RH15N	RH20N	RH25N	RH30N
Модел	--	RH10NW*	RH15NW*	RH20NW*	RH25NW*	RH30NW*
Електронен контрол		без Wi-Fi с Wi-Fi*	без Wi-Fi с Wi-Fi*	без Wi-Fi с Wi-Fi*	без Wi-Fi с Wi-Fi*	без Wi-Fi с Wi-Fi*
Номинално напрежение	V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Номинална мощност	kW	1.0	1.5	2.0	2.5	3
Работна температура	С°	7-28	7-28	7-28	7-28	7-28
Размери / HxWxD	mm	434x716x59	434x916x59	434x1116x5	434x1366x5	434x1566x5
Отопяема площ □	m²	8-14	12-18	16-22	20-26	24-32
Отжопляем обем □	m³	20-35	30-45	40-55	50-65	60-80
Тегло нето	kg	6.5	8	9.5	11.5	13.5

\*Модел с Wi-Fi комуникационен модул

\*\*Посочените параметри са замерени в лабораторни условия и зависят от топлоизолацията и изложението на помещението, както и от правилния монтаж на уреда.

За да се осигури добра естествена конвекция, отстоянието от пода на помещението трябва да бъде минимум 60 mm. ЕЛДОМИНВЕСТ препоръчва да монтирате своя панелен конвектор под прозореца, на оптимално отстояние от пода 150 mm.



**4001 Пловдив България  
Ул. „Царевец“ 25  
Тел: +359 876528491  
office@belani.bg**



[www.eldominvest.com](http://www.eldominvest.com)



[www.youtube.com/user/eldominvest](http://www.youtube.com/user/eldominvest)



[www.linkedin.com/company/eldominvest/](http://www.linkedin.com/company/eldominvest/)